

ANTI-FUMÉE DIESEL SPÉCIAL CONTRÔLE TECHNIQUE

CONSOMMATION EXCESSIVE DE CARBURANT FUMÉES À L'ÉCHAPPEMENT CONTRÔLE TECHNIQUE OK ou REMBOURSE*



I UIVIEES A L'ECHAPPEIVIEINI	
POURQUOI?	Augmente la quantité d'oxygène dans les chambres de combustion, ce qui améliore la qualité de combustion
	 Réduit la formation de dépôts dans les chambres de combustion et prévient la formation de dépôts et de rouille dans tout le système d'alimentation
	 Prévient l'encrassement et protège le système d'alimentation (injecteurs, pompe)
	 Réduit la pollution (fumées noires, particules de suie, émissions d'hydrocarbures imbrûlés) et la consommation de carburant en maintenant propre le circuit d'alimentation Améliore les performances du moteur
POUR QUELS VEHICULES ?	Pour tous les moteurs 4 temps diesel, avec ou sans turbo, quelque soit le kilométrage.
	Compatible avec les systèmes d'injection directe haute pression (rampe commune, injecteur pompe)
	Sans danger pour les FAP et les catalyseurs.
COMMENT L'UTILISER ?	Verser le contenu du flacon de 325 ml dans le réservoir de gazole contenant au moins 20 litres.
COMBIEN EN VERSER ?	1 flacon traite de 30 à 70 litres de carburant
QUAND RENOUVELER L'ACTION ?	Traitement renouvelable tous les 2 pleins.
CONSEIL WYNN'S	Penser également au SUPREMIUM ® Diesel 250 ml, pour rouler avec un carburant de qualité optimale et faire des économies

CARACTERISTIQUES

CONTENANCE : 325 ml RÉFÉRENCE : WL67975

5 411693 679759

* Modalités de l'offre conso sur le flacon



contact@wynns.fr

www.wynns.fr